THE NEW FABER COLLECTION

2014

COLLECTION

BUILT-IN DESIGN

Heaven 2.0
11

Heaven Glass 2.0
10

SkyLift
8

SkyPad
14

WALL DESIGN

Carré
35

City
31

Infinity - Infinity ACT
18

Jolie - Jolie ACT
22

Northia
30

Thalia
34

Veil
26

Versus
27

The **future** is now

THE WORLD OF FABER: SPREAD THE WORD.

El mundo Faber: corre la voz.

ALL OF FABER'S CAPABILITY CONTAINED IN AN APP.

Todos los productos y tecnologias Faber en nuestra App.

Sil-K ACT

HFH

Energy Saving



Faber Hoods
Cappe Faber

BUILT-IN DESIGN

SKYLIFT





- SKYLIFT cod. 110.0324.939

CHARACTERISTICS / *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	White glass *Cristal blanco*
Controls *Mandos*	Electronic Led *Electrónicos*
Lighting *Iluminación*	Led lights 2x7 W *Led lights 2x7 W*
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	-
Width *Medida*	900 mm.

PERFORMANCE / *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3	4	INT
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	110	195	260	313	430
Noise level *Nivel de ruido*	48	53	58	62	69

ACCESSORIES / *ACCESORIOS*

- cod. 112.0329.927	FHP13 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*

COMFORT PANEL

SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

HEAVEN GLASS 2.0



- HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 cod. 110.0315.503

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*					
Finish *Acabado*	White glass *Cristal blanco*				
Controls *Mandos*	Electronic Led *Electrónicos*				
Lighting *Iluminación*	Led lights 2x7 W *Led lights 2x7 W*				
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*				
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120 mm.				
Width *Medida*	900 mm.				
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*					
Speed *Velocidad*	1	2	3	INT	
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	360	545	675	735	
Noise level *Nivel de ruido*	53	62	67	68	
ACCESSORIES *ACCESORIOS*					
- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*				
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY				
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*				
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*				

ENERGY
REMOTE BLOWER (optional)
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
LED LIGHT

HEAVEN 2.0



- HEAVEN 2.0 X A90 cod. 110.0315.792
- HEAVEN 2.0 X A120 cod. 110.0315.794

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*					
Finish *Acabado*	Stainless steel *Acero*				
Controls *Mandos*	Electronic Led *Electrónicos*				
Lighting *Iluminación*	Led lights 4x1 W *Led lights 4x1 W*				
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*				
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120 mm.				
Width *Medida*	900 / 1200 mm.				
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*					
Speed *Velocidad*	1	2	3	INT	
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	360	545	675	735	
Noise level *Nivel de ruido*	53	62	67	68	
ACCESSORIES *ACCESORIOS*					
- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*				
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY				
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*				
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*				

ENERGY
REMOTE BLOWER (optional)
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
LED LIGHT

SKYPAD



- SKYPAD X/WH F120 cod. 110.0324.951

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	Stainless steel / White glass *Acero / Cristal blanco*
Controls *Mandos*	Electronic Led *Electrónicos*
Lighting *Iluminación*	2 Led lights *2 Led lights*
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	-
Width *Medida*	1200 mm.

PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3	4	INT
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	110	195	260	313	430
Noise level *Nivel de ruido*	48	53	58	62	69

ACCESSORIES *ACCESORIOS*

- cod. 112.0329.928	FHP14 Charcoal filter *Filtro de carbón activado*

ENERGY

SPEED

DELAY 30'

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

COMFORT LIGHT

INFINITY ACT



- **INFINITY ACT WH A80 cod. 110.0324.928**
- **INFINITY ACT BK A80 cod. 110.0324.929**

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	White glass - Black glass *Cristal blanco - Cristal negro*			
	Controls *Mandos*	EVO touch control *EVO Pantalla tactil sobre cristal*			
	Lighting *Iluminación*	Led lights *Led lights*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 mm.			
	Width *Medida*	800 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	290	450	580	650
	Noise level *Nivel de ruido*	46	54	57	59
ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0157.354	Remote control - *Mando a distancia*			

ENERGY · SPEED · DELAY 30' · HOUR 24 · FILTER ALARM · REMOTE CONTROL · LED LIGHT

EXCLUSIVE TECHNOLOGY | ACTIVE NOISE REDUCTION | -13 dB(A)

SilK the Silence Key — powered by Silentium

INFINITY



- **INFINITY WH A80 cod. 110.0324.930**
- **INFINITY BK A80 cod. 110.0324.932**
- **INFINITY ALMOND A80 cod. 110.0324.933**

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	White glass - Black glass - Warm grey 3C *Cristal blanco - Cristal negro - Warm grey 3C*			
	Controls *Mandos*	EVO touch control *EVO Pantalla tactil sobre cristal*			
	Lighting *Iluminación*	Led lights *Led lights*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120mm.			
	Width *Medida*	800 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	300	470	605	690
	Noise level *Nivel de ruido*	52	62	67	70
ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*			
	- cod. 112.0157.354	Remote control - *Mando a distancia*			
	- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY			
	- cod. 112.0327.632	Recycling version kit X - *Kit filtrante X*			
	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*			
	- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*			

ENERGY · REMOTE BLOWER (optional) · COMFORT PANEL · SPEED · DELAY 30' · HOUR 24 · FILTER ALARM · REMOTE CONTROL · LED LIGHT

Jolie black

JOLIE ACT



- JOLIE ACT WH A80 cod. 110.0324.934
- JOLIE ACT BK A80 cod. 110.0324.935

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	White glass - Black glass *Cristal blanco - Cristal negro*			
	Controls *Mandos*	Electronic Led *Electrónicos*			
	Lighting *Iluminación*	Led lights 2x1 W *Led lights 2x1 W*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 mm.			
	Width *Medida*	800 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	290	450	580	650
	Noise level *Nivel de ruido*	46	54	57	59
ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0157.354	Remote control - *Mando a distancia*			

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL (optional)
LED LIGHT

EXCLUSIVE TECHNOLOGY | ACTIVE NOISE REDUCTION | -13 dB(A)

SILK oki the Silence Key
powered by Silentium

JOLIE



- JOLIE WH A80 cod. 110.0324.936
- JOLIE BK A80 cod. 110.0324.937
- JOLIE ALMOND A80 cod. 110.0324.938

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	White glass - Black glass - Warm grey 3C *Cristal blanco - Cristal negro - Warm grey 3C*			
	Controls *Mandos*	Electronic backlight *Electrónicos???????*			
	Lighting *Iluminación*	Led lights 2x1 W *Led lights 2x1 W*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120mm.			
	Width *Medida*	800 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	250	370	475	530
	Noise level *Nivel de ruido*	54	62	66	68
ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*			
	- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY			
	- cod. 112.0327.632	Recycling version kit X - *Kit filtrante X*			
	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*			
	- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*			

ENERGY
REMOTE BLOWER (optional)
COMFORT PANEL
SPEED
LED LIGHT

VEIL

White
Blanco



- VEIL WH CORIAN A90 cod. 110.0324.952
- VEIL WH A90 cod. 110.0324.953
- VEIL BK A90 cod. 110.0324.954

CHARACTERISTICS / *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	Corian white - White - Black matt
Controls *Mandos*	Electronic *Electrónicos*
Lighting *Iluminación*	Led lights 2x1 W *Led lights 2x1 W*
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120 mm.
Width *Medida*	900 mm.

PERFORMANCE / *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	260	405	570	720
Noise level *Nivel de ruido*	52	62	67	69

ACCESSORIES / *ACCESORIOS*

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY
SPEED
REMOTE CONTROL (optional)
LED LIGHT

VERSUS



- VERSUS WH A80 cod 110.0324.908
- VERSUS BK A80 cod. 110.0324.909

CHARACTERISTICS / *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	White glass - Black glass *Cristal blanco - Cristal negro*
Controls *Mandos*	Easy Adaptive Control
Lighting *Iluminación*	Led lights 2x1 W *Led lights 2x1 W*
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120mm.
Width *Medida*	800 mm.

PERFORMANCE / *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	285	430	595
Noise level *Nivel de ruido*	54	63	71

ACCESSORIES / *ACCESORIOS*

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*
- cod. 112.0327.632	Recycling version kit X - *Kit filtrante X*
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY
LED LIGHT

NORTHIA

600 mm. 600 mm.



- **NORTHIA EG8 BK/X A60 cod. 110.0334.103**
- **NORTHIA EG8 BK/X A90 cod. 110.0334.104**
- **NORTHIA EG8 W/X A60 cod. 110.0334.105**
- **NORTHIA EG8 W/X A90 cod. 110.0334.106**

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	Black glass/Stainless steel - White glass/Stainless steel *Cristal negro/Acero - Cristal blanco/Acero*	
Controls *Mandos*	Touch control *Pantalla tactil sobre cristal*	
Lighting *Iluminación*	Spotlights 2x20 W *Lámparas halógenas 2x20 W*	
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*	
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120 mm.	
Width *Medida*	600 / 900 mm.	

PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	260	390	540	660
Noise level *Nivel de ruido*	47	57	63	66

ACCESSORIES *ACCESORIOS*

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - *Filtro de carbón activado*
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY

COMFORT PANEL

REMOTE BLOWER (optional)

SPEED

DELAY 30'

DIMMER LIGHT

CITY

600 mm



- **CITY EG5 BK/X F80 cod. 110.0306.987**
- **CITY EG5 X F80 cod. 110.0309.662**
- **CITY EG5 W/X F80 cod. 110.0313.602**
- **CITY EG5 BK/X F60 cod. 110.0327.573**
- **CITY EG5 W/X F60 cod. 110.0327.574**

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*

Finish *Acabado*	Stainless steel / Black glass - Stainless steel - Stainless steel / White glass *Acero / Cristal negro - Acero - Acero / Cristal blanco*	
Controls *Mandos*	Electronic *Electrónicos*	
Lighting *Iluminación*	Spotlights 2x20 W *Lámparas halógenas 2x20 W*	
Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*	
Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120mm.	
Width *Medida*	600 / 800 mm.	

PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*

Speed *Velocidad*	1	2	3
Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	210	330	400
Noise level *Nivel de ruido*	53	61	66

ACCESSORIES *ACCESORIOS*

- cod. 112.0250.289	Chimney kit X - *Kit chimenea X*
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit *Kit aspiración a distancia* ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY

REMOTE BLOWER (optional)

THALIA

Corian white | Cameo pink | Cream white



- THALIA WH CORIAN F60 cod 110.0324.923
- THALIA GREEN F60 cod. 110.0324.924
- THALIA PINK F60 cod. 110.0324.925
- THALIA CREAM F60 cod. 110.0324.926

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	Corian white - Sage green - Cameo pink - Cream white			
	Controls *Mandos*	EVO touch control *EVO Pantalla tactil sobre cristal*			
	Lighting *Iluminación*	Perimetral LED light *LED perimetrale?????????????*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 / 120 mm.			
	Width *Medida*	600 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	275	395	475	505
	Noise level *Nivel de ruido*	51	58	63	65

ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0157.354	Remote control - *Mando a distancia*
	- cod. 112.0327.633	Chimney kit X - *Kit chimenea X*
	- cod. 112.0329.929	Chimney kit Green - *Kit chimenea Green*
	- cod. 112.0329.961	Chimney kit Pink - *Kit chimenea Pink*
	- cod. 112.0329.962	Chimney kit Cream - *Kit chimenea Cream*
	- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit - *Kit aspiración a distancia* ENERGY
	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance - *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
	- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting - *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY
REMOTE BLOWER (optional)
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL (optional)
LED LIGHT

CARRÉ

Cameo pink | Dove blue



- CARRE' X F45 cod. 110.0324.910
- CARRE' BLUE F45 cod. 110.0324.921
- CARRE' PINK F45 cod. 110.0324.922

CHARACTERISTICS *CARACTERÍSTICAS*	Finish *Acabado*	Stainless steel - Dove blue - Cameo pink			
	Controls *Mandos*	Electronic *Electrónicos*			
	Lighting *Iluminación*	LED lights 2x1 W *Led lights 2x1 W*			
	Grease filter *Filtro antigrasa*	Cassettes dishwasher safe *Autoportantes lavables en lavavajillas*			
	Ø of air outlet *Ø salida de aire*	150 mm.			
	Width *Medida*	455 mm.			
PERFORMANCE *DATOS TÉCNICOS*	Speed *Velocidad*	1	2	3	INT
	Extraction rate IEC point *Capacidad de aspiración punto IEC???????*	300	450	570	640
	Noise level *Nivel de ruido*	55	64	69	71

ACCESSORIES *ACCESORIOS*	- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance - *Filtro de carbon activado de alta eficacia*
	- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting - *Filtro de carbon activado Long Lasting*

ENERGY
SPEED
LED LIGHT

Carré Dove blue

kitiri.it

8190114932?????

FABER

ON AIR. SINCE 1955